

Creada por técnicos. Para técnicos.

Cuando Snap-on® quería mejorar el ya legendario almacenamiento de herramientas, se dirigió a las personas que conocen mejor que nadie el trabajo: los técnicos. ¿El resultado? La primera unidad de almacenamiento de herramientas totalmente eléctrica que trabaja del mismo modo en que usted lo hace. En su núcleo, la serie EPIQ se trata de la pasión por la excelencia.



- **PowerBank™**: Cargue y almacene sus herramientas inalámbricas en este banco con cerradura.
- **PowerHouse™**: Accione y almacene una herramienta de diagnóstico o PC bajo la tapa abatible con cerradura.


- **PowerTop™**: La superficie de trabajo de acero inoxidable con fuentes de energía integrada se ajusta a computadoras portátiles, herramientas de fuerza y a una variedad de accesorios.



La esencia está en los detalles.

Los cajones y las ruedas con frecuencia son los que realizan los trabajos más exigentes de cualquier parte de un armario rodante. Por lo tanto, Snap-on equipó la serie EPIQ con los mejores.

- **Cajones InPulse™**: Cajones intuitivos con acabado al ras que son más fáciles de abrir, más fáciles de cerrar y no permanecen abiertos.
- **Ruedas ISO-Ride™**: Ruedas giratorias de 7" con suspensión de resortes independiente que brinda un andar suave.



Diseñadas para durar.

Los armarios rodantes de la serie EPIQ están contruidos para resistir en los talleres más exigentes y mantienen su valor de reventa durante años.

- **Costuras verticales**: El borde superior está dado vuelta para obtener mayor resistencia y una apariencia acabada.
- **El sistema de soporte de resbaladeras para servicio superpesado** es más resistente y absorbe el impacto de las cargas pesadas.
- **Esquineros**: Reforzados para evitar el deterioro.



SERIE EPIQ

Tabla de referencia rápida



Armarios rodantes	Especificaciones	KERP842B	KERN842B	KERP843B	KERN843B	KERP762B	KERP763B	KERN682B	KERN602B
Capacidad	Pulgadas cúbicas aprox.	55,760	54,695	53,407	53,316	49,719	47,485	43,922	38,000
	Pulgadas cuadradas aprox.	13,541	15,165	13,876	13,898	11,985	12,114	12,412	10,650
	Capacidad de carga, lb.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Huella	Ancho, pulgadas	84	84	84	84	76	76	68	60
	Profundidad, pulgadas	30	30	30	30	30	30	30	30
	Altura, pulgadas	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8
Cajones	Bancos de cajones	2	2	3	3	2	3	2	2
	Cantidad de cajones	8	13	14	19	8	14	13	13
	Cajón más ancho, pulgadas (cant.)	62 (7)	62 (7)	62 (2)	62 (2)	54 (7)	54 (2)	62 (2)	54 (2)
	Deslizadores, lb. (cojinete de bola)	227	227	227	227	227	227	227	227
	Deslizante doble (incluido)	Sí (5)	Sí (5)	Sí (6)	Sí (2)	Sí (5)	Sí (6)	Sí (2)	Sí (2)
Extras	Superficie para escritura (cant.)	Sí (1)	Sí (1)	Sí (1)	Sí (1)	Sí (2)	Sí (1)	Sí (1)	Sí (1)
	Tercera opción de juego de ruedas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Peso	Peso Neto, en lb.	990	1,044	990	1,044	936	936	832	774
	Peso de envío, lb.	990	1,044	990	1,044	936	936	832	774
EPIQ Configuraciones	Power™ Bank	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	No	No
	Parte superior de goma no direccional	KERP842B0	KERN842B0	KERP843B0	KERN843B0	KERP762B0	KERP763B0	KERN682B0	KERN602B0
	Acero inoxidable PowerTop™	KERP842B4	KERN842B4	KERP843B4	KERN843B4	KERP762B4	KERP763B4	KERN682B4	KERN602B4
Accesorios opcionales disponibles	Parte superior PowerHouse™ de acero inoxidable	KERP842B5	KERN842B5	KERP843B5	KERN843B5	KERP762B5	KERP763B5	—	—
	Caja superior	KECN842A	KECN842A	KECN843A	KECN843A	—	—	KECN682A	KECN602A
	Sección de cajones superior	KESN842A	KESN842A	KESN843A	KESN843A	—	—	KESN682A	KESN602A
	Armario	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR
	Centro de trabajo	KEWN840A	KEWN840A	KEWN840A	KEWN840A	KEWN760A	KEWN760A	KEWN682A	KEWN602A
	Superiores	KEHN840A	KEHN840A	KEHN840A	KEHN840A	KEHN760A	KEHN760A	KEHN682A	KEHN602A
	Acero inoxidable PowerTop	KWSP3084BST	KWSP3084BST	KWSP3084BST	KWSP3084BST	KWSP3076BST	KWSP3076BST	KWSP3068B	KWSP3060B
Parte superior de acero inoxidable PowerHouse	KWSH3084BST	KWSH3084BST	KWSH3084BST	KWSH3084BST	KWSH3076BST	KWSH3076BST	—	—	

Las herramientas que se muestran en el almacenamiento de herramientas no están incluidas

Colores disponibles



Todas las unidades de la serie EPIQ están disponibles en 13 colores.

Agregue el sufijo al número de pieza básico para colores especiales.

SERIE EPIQ

Armarios rodantes



KERP763B4PCM
EPIQ de 76" con PowerBank™ y PowerTop™.



KERP763B0PDG
EPIQ de 76" con PowerBank.



KERP763B5PES
EPIQ de 76" con parte superior PowerBank y PowerHouse.



KERP843B5PJK
EPIQ de 84" con parte superior PowerBank y PowerHouse™.



KERP843B4PKS
EPIQ de 84" con PowerBank y PowerTop.



KERP843B0PJH
EPIQ de 84" con PowerBank.

Tamaños del cajón del armario rodante de la serie EPIQ

Ancho		Profundidad		Altura		KERP763B	KERP843B
Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Cajones	Cajones
11 5/8	295	26 13/16	681	30 1/2	774	1	1
19 5/8	498	26 7/8	682	1 11/16	42.9	3	3
19 5/8	498	27 15/16	709	3 15/16	100	1	1
19 5/8	498	27 15/16	709	10 5/8	270	1	1
30 1/16	764	26 7/8	682	1 11/16	42.9	3	—
30 1/16	764	27 15/16	709	3 15/16	100	2	—
30 1/16	764	27 15/16	709	6 3/16	157	1	—
38 1/16	967	26 7/8	682	1 11/16	42.9	—	3
38 1/16	967	27 15/16	709	3 15/16	100	—	2
38 1/16	967	27 15/16	709	6 3/16	157	—	1
54 1/16	1,374	27 15/16	709	2 11/16	68.2	1	—
54 1/16	1,374	27 15/16	709	4 7/8	124	1	—
62 1/16	1,577	27 15/16	709	2 11/16	68.2	—	1
62 1/16	1,577	27 15/16	709	4 7/8	124	—	1
Cantidad de cajones total						14	14

Las herramientas que se muestran en el almacenamiento de herramientas no están incluidas



ADVERTENCIA



- No abra varios cajones al mismo tiempo
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas 594 a 597

SERIE EPIQ

Armarios rodantes



KERP762B5PU
EPIQ de 76" con parte superior de PowerBank™ y PowerHouse™.



KERP762B4PBO
EPIQ de 76" con PowerBank y PowerTop.



KERP762B0PC
EPIQ de 76" con PowerBank.



KERP842B4PAW
EPIQ de 84" con PowerBank y PowerTop™.



KERP842B5PBO
EPIQ de 84" con parte superior PowerBank y PowerHouse.



KERP842B0PJJ
EPIQ de 84" con PowerBank.

Tamaños del cajón del armario rodante de la serie EPIQ

Ancho		Profundidad		Altura		KERP762B	KERP842B
Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Cajones	Cajones
11 5/8	295	26 13/16	681	30 1/2	774	1	1
54 1/16	1,374	26 7/8	682	1 11/16	42.9	1	—
54 1/16	1,374	27 15/16	709	2 11/16	68.2	1	—
54 1/16	1,374	27 15/16	709	3 13/16	96.8	3	—
54 1/16	1,374	27 15/16	709	4 7/8	124	1	—
54 1/16	1,374	27 15/16	709	6	152	1	—
62 1/16	1,577	26 7/8	682	1 11/16	42.9	—	1
62 1/16	1,577	27 15/16	709	2 11/16	68.2	—	1
62 1/16	1,577	27 15/16	709	3 13/16	96.8	—	3
62 1/16	1,577	27 15/16	709	4 7/8	124	—	1
62 1/16	1,577	27 15/16	709	6	152	—	1
Cantidad de cajones total						8	8

Las herramientas que se muestran en el almacenamiento de herramientas no están incluidas

Colores disponibles



Todas las unidades de la serie EPIQ están disponibles en 13 colores. Agregue el sufijo al número de pieza básico para colores especiales.



KERN842B4PC
EPIQ de 84" con PowerTop™.



KERN842B0PBO
EPIQ de 84".



KERN842B5PBO
EPIQ de 84" con parte superior PowerHouse.



KERN843B5PCM
EPIQ de 84" con parte superior PowerHouse™.



KERN843B0PKS
EPIQ de 84".



KERN843B4PC
EPIQ de 84" con PowerTop.

Tamaños del cajón del armario rodante de la serie EPIQ

Ancho		Profundidad		Altura		KERN842B	KERN843B
Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Cajones	Cajones
19 5/8	498	26 7/8	682	1 11/16	42.9	2	5
19 5/8	498	27 15/16	709	3 15/16	100	2	3
19 5/8	498	27 15/16	709	6 3/16	157	1	1
19 5/8	498	27 15/16	709	10 5/8	270	1	2
30 1/16	764	26 7/8	682	1 11/16	42.9	—	3
30 1/16	764	27 15/16	709	3 15/16	100	—	2
30 1/16	764	27 15/16	709	6 3/16	157	—	1
54 1/16	1,374	27 15/16	709	2 11/16	68.2	—	1
54 1/16	1,374	27 15/16	709	4 7/8	124	—	1
62 1/16	1,577	26 7/8	682	1 11/16	42.9	1	—
62 1/16	1,577	27 15/16	709	2 11/16	68.2	1	—
62 1/16	1,577	27 15/16	709	3 13/16	96.8	3	—
62 1/16	1,577	27 15/16	709	4 7/8	124	1	—
62 1/16	1,577	27 15/16	709	6	152	1	—
Cantidad de cajones total						13	19



ADVERTENCIA



- No abra varios cajones al mismo tiempo
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas 594 a 597

SERIE EPIQ

Armarios rodantes



KERN602B4PBO
EPIQ de 60" con PowerTop™.



KERN602B0PJJ
EPIQ de 60".



KERN682B0PU
EPIQ de 68".



KERN682A4PAW
EPIQ de 68" con PowerTop.

Tamaños del cajón del armario rodante de la serie EPIQ

Ancho		Profundidad		Altura		KERN602B	KERN682B
Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Cajones	Cajones
19 5/8	498	26 7/8	682	1 11/16	42.9	3	3
19 5/8	498	27 15/16	709	3 15/16	100	1	1
19 5/8	498	27 15/16	709	10 5/8	270	1	1
30 1/16	764	26 7/8	682	1 11/16	42.9	3	—
30 1/16	764	27 15/16	709	3 15/16	100	2	—
30 1/16	764	27 15/16	709	6 3/16	157	1	—
38 1/16	967	26 7/8	682	1 11/16	42.9	—	3
38 1/16	967	27 15/16	709	3 15/16	100	—	2
38 1/16	967	27 15/16	709	6 3/16	157	—	1
54 1/16	1,374	27 15/16	709	2 11/16	68.2	1	—
54 1/16	1,374	27 15/16	709	4 7/8	124	1	—
62 1/16	1,577	27 15/16	709	2 11/16	68.2	—	1
62 1/16	1,577	27 15/16	709	4 7/8	124	—	1
Cantidad de cajones total						13	13

Colores disponibles



Todas las unidades de la serie EPIQ están disponibles en 13 colores. Agregue el sufijo al número de pieza básico para colores especiales.

Caja superior de la serie KECN602A0

Pulgadas cúbicas (cm ³)	Pulgadas cuadradas (cm ²)	Peso Neto, lb (kg)	Peso de envío, lb (kg)	
28,285 (463,508)	8,351 (53,877)	525	605	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	10	60 (1,524)	30 (762)	46 5/8 (1,184)
Cajones	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	3	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	30 1/16 (764)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	3	30 1/16 (764)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
Compartimiento superior	1	54 1/16 (1,374)	27 15/16 (709)	4 7/8 (123.8)



KECN602APBO

Caja superior de la serie KECN682A0

Pulgadas cúbicas (cm ³)	Pulgadas cuadradas (cm ²)	Peso Neto, lb (kg)	Peso de envío, lb (kg)	
32,740 (536,512)	9,675 (62,419)	600	685	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	10	68 (1,727)	30 (762)	46 5/8 (1,184)
Cajones	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	3	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	38 1/16 (967)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	3	38 1/16 (967)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
Compartimiento superior	1	62 1/16 (1,577)	27 15/16 (709)	4 7/8 (123.8)



KECN682A0PC

Caja superior de la serie KECN842A0

Pulgadas cúbicas (cm ³)	Pulgadas cuadradas (cm ²)	Peso Neto, lb (kg)	Peso de envío, lb (kg)	
41,343 (677,490)	12,376 (79,845)	750	850	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	10	84 (2,133)	30 (762)	46 5/8 (1,184)
Cajones	2	54 1/16 (1,374)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	3	54 1/16 (1,374)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	3	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	Compartimiento superior	1	80 (2,032)	27 15/16 (709)



KECN842A0PU

Caja superior de la serie KECN843A0

Pulgadas cúbicas (cm ³)	Pulgadas cuadradas (cm ²)	Peso Neto, lb (kg)	Peso de envío, lb (kg)	
40,070 (656,629)	11,774 (75,961)	750	850	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	15	84 (2,133)	30 (762)	46 5/8 (1,184)
Cajones	4	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	6	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	30 1/16 (764)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	3	30 1/16 (764)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
Compartimiento superior	1	80 (2,032)	27 15/16 (709)	4 7/8 (124)



KECN843A0PDG



ADVERTENCIA



- No abra varios cajones al mismo tiempo
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas 594 a 597

SERIE EPIQ

Secciones de cajón



KESN602A0PBO

Secciones de cajones de la serie KESN602A0

Pulgadas cúbicas (cm³)	Pulgadas cuadradas (cm²)	Peso Neto, lb (kg)	Peso de envío, lb (kg)	
26,387 (432,405)	8,228 (53,803)	525	605	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	12	60 (1,524)	30 (762)	46 5/8 (1,184)
Cajones	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	4	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	30 1/16 (764)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	4	30 1/16 (764)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)



KESN682A0PC

Secciones de cajones de la serie KESN682A0

Pulgadas cúbicas (cm³)	Pulgadas cuadradas (cm²)	Peso Neto, lb (kg)	Peso de envío, lb (kg)	
30,632 (501,968)	9,552 (61,625)	600	685	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	12	68 (1,727)	30 (762)	46 5/8 (1,184)
Cajones	4	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	38 1/16 (967)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	4	38 1/16 (967)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
Compartimiento superior	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)



KESN842A0PU

Secciones de cajones de la serie KESN842A0

Pulgadas cúbicas (cm³)	Pulgadas cuadradas (cm²)	Peso Neto, lb (kg)	Peso de envío, lb (kg)	
38,368 (628,738)	12,200 (78,709)	750	850	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	12	84 (2,032)	30 (762)	46 5/8 (1,184)
Cajones	2	54 1/16 (1,374)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	4	54 1/16 (1,374)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	4	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)



KESN843A0PDG

Secciones de cajones de la serie KESN843A0

Pulgadas cúbicas (cm³)	Pulgadas cuadradas (cm²)	Peso Neto, lb (kg)	Peso de envío, lb (kg)	
36,802 (603,076)	11,476 (74,038)	750	850	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	18	84 (2,032)	30 (762)	46 5/8 (1,184)
Cajones	4	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	8	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	30 1/16 (764)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42.9)
	4	30 1/16 (764)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)


Colores disponibles



Todas las unidades de la serie EPIQ están disponibles en 13 colores. Agregue el sufijo al número de pieza básico para colores especiales.

Centros de trabajo

	Largo			Interior			Pulg. cuadradas (cm ²)	Pulg. cúbicas (cm ³)	Neto/Envío
	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)			
KEWN840AO	84 (2,032)	30 (762)	25 1/2 (647)	80 9/16 (2,046)	25 (635)	26 5/8 (676)	5,130	38,924	355/405
KEWN760AO	76 (1,930)	30 (762)	25 1/2 (647)	72 9/16 (1,843)	25 (635)	26 5/8 (676)	4,717	35,060	325/375
KEWN680AO	68 (1,727)	30 (762)	25 1/2 (647)	64 9/16 (1,639)	25 (635)	26 5/8 (676)	4,303	31,196	300/385
KEWN600AO	60 (1,524)	30 (762)	25 1/2 (647)	56 9/16 (1,436)	25 (635)	26 5/8 (676)	3,890	27,332	275/315



KEWN840AOPBO

Armarios superiores de la serie EPIQ

Armarios superiores de volumen

	Largo			Interior			Pulg. cuadradas (cm ²)	Pulg. cúbicas (cm ³)	Neto/Envío
	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)			
KEHN840AO	84 (2,032)	30 (762)	21 7/8 (556)	80 1/4 (2,038)	13 5/8 (346)	28 3/16 (716)	2,263 (14,559)	30,888 (506,163)	320/368
KEHN760AO	76 (1,930)	30 (762)	21 7/8 (556)	72 1/4 (1,835)	13 5/8 (346)	28 3/16 (716)	2,037 (13,141)	27,811 (455,740)	300/348
KEHN680AO	68 (1,727)	30 (762)	21 7/8 (556)	64 1/4 (1,632)	13 5/8 (346)	28 3/16 (716)	1,812 (11,690)	24,733 (405,301)	275/318
KEHN600AO	60 (1,524)	30 (762)	21 7/8 (556)	56 1/4 (1,429)	13 5/8 (346)	28 3/16 (716)	1,587 (10,238)	21,656 (354,878)	260/298



KEHN840AOPBO

Armarios de la serie EPIQ

Armarios de la serie KELN301A

Pulgadas cúbicas (cm ³)	Pulgadas cuadradas (cm ²)	Capacidad de carga, lb (kg)	Peso Neto, lb (kg)	
32,835 (538,069)	4,310 (27,806)	4,000 (1,814)	467 (211)	
	Cajones	Ancho, pulgadas (mm)	Profundidad, pulgadas (mm)	Altura, pulgadas (mm)
Especificaciones	6/1	30 (762)	30 (762)	74 (1,879)
Papelera portátil	4	24 1/8 (613)	26 5/8 (676)	4 (102)
Papelera portátil	2	24 1/8 (613)	23 3/8 (594)	4 (102)
Estante fijo	1	25 1/2 (648)	24 (610)	—
Estantes para latas	2	17 7/8 (454)	3 3/16 (81)	4 (102)



KELN301AL - Armario izquierdo
KELN301AR - Armario derecho

KELN301ALPBO



ADVERTENCIA



- No abra varios cajones al mismo tiempo
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas 594 a 597